

GATTUNGSLEHRE

Wulstlinge / Amanita



Bild : grüner Knollenblätter

Wert : **tödlich giftig**

MERKMALE

| | |
|----------------------|--|
| Hutform | Hut vom Stiel leicht abtrennbar, flockig, schuppig bis glatt |
| Hutfarbe | weiss, grau, rot, grün |
| Hutoberfläche | Haut mehr oder weniger abziehbar |
| Fleisch | fleischig, weiss, zart, unter der Huthaut gelbgrünlich |
| Lamellen | weiss, frei (Ausnahme: Meergrüner Wulstling u. Kaiserling) |
| Sporenfarbe | weiss |
| Stiel | beringt, Basis knollig mit abstehender Scheide (Volva), Manschette fein gerieft |
| Vorkommen | Wäder, Äcker, Wiesen |

BESCHREIBUNG

Mittlere bis grosse Pilze mit auffälligen Eigenschaften. Jung kugelig bis eiförmig, aus dem Gesamtvelum hervorbrechend, später ausgebreitet gewölbt bis flach, hie und da etwas gebuckelt. Bei allen Wulstlingen bleiben an der Stielbasis mehr oder weniger deutliche Reste von der Gesamthülle zurück.

Die Gattung enthält sowohl tödlich giftige Arten wie auch ausgezeichnete Speisepilze. Es ist für SammlerInnen unbedingt nötig, den GRUENEN und die WEISSEN KNOLLENBLÄTTERPILZE, die alle tödlich giftig sind, den sehr giftigen PANTHERPILZ und den bekannten FLIEGENPILZ zu kennen.

VERTRETER

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Kaiserling | (Amanita Caesarea) |
| Perlpilz | (Amanita rubescens) |
| Fransiger Wulstling | (Amanita strobiliformis) |
| Scheidenstreiflinge | (Amanita Vaginata) |